| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生徒健康診断票情報 | | | | | 高等学校、特別支援学校高等部の健康診断の情報（健康診断一般、歯科検査）に関する情報 | | | IO | IO | IO |
| 2 | 健康診断種別 | ○ | 健康診断種別 | X | 3 | 本XMLデータの対象となる健康診断票の種別 | | | IO | IO | IO |
| 3 | 生徒 | | | | | 生徒に係わる情報 | | | IO | IO | IO |
| 4 | 基本情報 | | | | | 生徒健康診断票の作成対象生徒情報 | | | IO | IO | IO |
| | 生徒ID | ○ | | X | 20 | 生徒を特定する全国でユニークなID（将来への拡張項目） | | | IO | IO | IO |
| | 氏名 | | | | | 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット | | | IO | IO | IO |
| | 氏名 | | | N | 205 | 姓と名の間等に全角の空白を一文字入れる。 | | | IO | IO | IO |
| | フリガナ | | | N | 205 | 姓と名の間等に全角の空白を一文字入れる。<br>業務1-1「標準仕様の読み方」の「氏名の振り仮名に関して」を参照のこと。<br>校長氏名等のフリガナが不要な場合は、未設定を許容する。 | | | IO | IO | IO |
| | 通称名 | | | | | 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット | | | IO | IO | IO |
| | 氏名 | | | N | 205 | 姓と名の間等に全角の空白を一文字入れる。 | | | IO | IO | IO |
| | フリガナ | | | N | 205 | 姓と名の間等に全角の空白を一文字入れる。<br>業務1-1「標準仕様の読み方」の「氏名の振り仮名に関して」を参照のこと。<br>校長氏名等のフリガナが不要な場合は、未設定を許容する。 | | | IO | IO | IO |
| | 性別 | ○ | 性別 | X | 1 | | | | IO | IO | IO |
| | 生年月日 | | | X | 10 | ISO8601の年月日形式（YYYY-MM-DD） | | | IO | IO | IO |
| | 現住所 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 住所 | | | | | 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット<br>※住所コードと外字住所は、未設定を許容する。外字有り無しにかかわらず､内字住所は利用する。 | | | IO | IO | IO |
| | 住所コード | ○ | | X | 30 | J-LIS全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 住所 | | | N | 100 | | | | IO | IO | IO |
| | 方書 | | | N | 150 | | | | IO | IO | IO |
| | 郵便番号 | | | X | 10 | | | | IO | IO | IO |
| | 備考 | | | VCHAR | 100 | 住所に関する特記事項 | | | IO | IO | IO |
| | 現住所_その他 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 住所 | | | | | 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット<br>※住所コードと外字住所は、未設定を許容する。外字有り無しにかかわらず､内字住所は利用する。 | | | IO | IO | IO |
| | 住所コード | ○ | | X | 30 | J-LIS全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 住所 | | | N | 100 | | | | IO | IO | IO |
| | 方書 | | | N | 150 | | | | IO | IO | IO |
| | 郵便番号 | | | X | 10 | | | | IO | IO | IO |
| | 備考 | | | VCHAR | 100 | 住所に関する特記事項 | | | IO | IO | IO |
| | 国籍 | | | VCHAR | 25 | 生徒が外国籍の場合の国籍 | | | IO | IO | IO |
| 5 | 在学学年 | | | | | 生徒健康診断票のインデックス情報 | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 学年 | ○ | 学年/年次 | X | 2 | 対象年度の学年もしくは年次。単位制の場合は年次とする | | | IO | IO | IO |
| 7 | 学級 | | | VCHAR | 20 | 学級名 | | | IO | IO | IO |
| 8 | 番号 | | | X | 5 | 整理番号（出席番号） | | | IO | IO | IO |
| 9 | 高等学校_特別支援高等部 | | | | | 転入前の学校情報は必要なし | | | IO | IO | IO |
| | 学校ID | ○ | | X | 20 | 学校を特定する全国でユニークなID（将来への拡張項目） | | | IO | IO | IO |
| | 学校名 | | | VCHAR | 40 | | | | IO | IO | IO |
| | 所在地 | | | | | 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット<br>※住所コードと外字住所は、未設定を許容する。外字有り無しにかかわらず、内字住所は利用する。 | | | IO | IO | IO |
| | 住所コード | ○ | | X | 30 | J-LIS全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 住所 | | | N | 100 | | | | IO | IO | IO |
| | 方書 | | | N | 150 | | | | IO | IO | IO |
| | 郵便番号 | | | X | 10 | | | | IO | IO | IO |
| | 分校ID | ○ | | X | 20 | 学校を特定する全国でユニークなID（将来への拡張項目） | | | IO | IO | IO |
| | 分校名 | | | VCHAR | 40 | | | | IO | IO | IO |
| | 分校所在地 | | | | | 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット<br>※住所コードと外字住所は、未設定を許容する。外字有り無しにかかわらず、内字住所は利用する。 | | | IO | IO | IO |
| | 住所コード | ○ | | X | 30 | J-LIS全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 住所 | | | N | 100 | | | | IO | IO | IO |
| | 方書 | | | N | 150 | | | | IO | IO | IO |
| | 郵便番号 | | | X | 10 | | | | IO | IO | IO |
| | 電話番号 | | | X | 15 | 学校の電話番号 | | | IO | IO | IO |
| | 職 | | | VCHAR | 20 | 職に関する情報。メッセージ定義の送信先・送信元情報で主に利用する。 | | | IO | IO | IO |
| | 備考 | | | VCHAR | 100 | 学校に関する特記事項 | | | IO | IO | IO |
| 10 | 健康診断一般 | | | | | 健康診断一般の情報 | | | IO | IO | IO |
| 11 | 年度 | | | X | 4 | 実施年度（ISO8601の年形式（YYYY） | | | IO | IO | IO |
| 12 | 年齢 | | | 9 | 2 | 定期健康診断が行われる学年の始まる前日に達する年齢 | | | IO | IO | IO |
| 13 | 発育測定 | | | | | 発育測定の情報 | | | IO | IO | IO |
| 14 | 身長 | | | 9V | 3,1 | 身長は、cm単位の小数点以下1位まで | | | IO | IO | IO |
| 15 | 体重 | | | 9V | 3,1 | 体重は、kg単位の小数点以下1位まで | | | IO | IO | IO |
| 16 | 座高 | | | 9V | 3,1 | 座高は、cm単位の小数点以下1位まで | | | IO | IO | IO |
| 17 | 栄養状態 | | | | | 栄養状態に関する診断結果の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 18 | 脊柱胸郭四肢 | | | | | 脊柱・胸郭・四肢に関する診断結果の情報 | | | IO | IO | IO |
| 19 | 疾病及び異常 | | | | | 脊柱、胸郭、四肢に関する診断結果をまとめた情報<br>※個々に分割出来る場合は以下の脊柱、胸郭、四肢にも記載する | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 20 | 脊柱 | | | | | 脊柱に関する診断結果 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 21 | 胸郭 | | | | | 胸郭に関する診断結果 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 22 | 四肢 | | | | | 四肢に関する診断結果 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 23 | 視力 | | | | | 視力に関する情報 | | | IO | IO | IO |
| 24 | 裸眼 | | | | | 裸眼視力の検査結果 | | | IO | IO | IO |
| | 右 | ○ | 視力検査結果 | X | 1 | 右目の視力検査結果 | | | IO | IO | IO |
| | 左 | ○ | 視力検査結果 | X | 1 | 左目の視力検査結果 | | | IO | IO | IO |
| 25 | 矯正 | | | | | 矯正視力の検査結果 | | | IO | IO | IO |
| | 右 | ○ | 視力検査結果 | X | 1 | 右目の視力検査結果 | | | IO | IO | IO |
| | 左 | ○ | 視力検査結果 | X | 1 | 左目の視力検査結果 | | | IO | IO | IO |
| 26 | 眼の疾病及び異常 | | | | | 眼科に関する診断結果の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 27 | 聴力 | | | | | 聴力に関する情報 | | | IO | IO | IO |
| 28 | 右 | | | | | 右耳の聴力検査結果 | | | IO | IO | IO |
| | 結果 | ○ | 聴力検査結果 | X | 1 | 聴力検査結果 | | | IO | IO | IO |
| | 聴力レベル | | | 9 | 2 | 異常の場合の聴取可能な聴力測定レベル（単位：デシベル） | | | IO | IO | IO |
| 29 | 左 | | | | | 左耳の聴力検査結果 | | | IO | IO | IO |
| | 結果 | ○ | 聴力検査結果 | X | 1 | 聴力検査結果 | | | IO | IO | IO |
| | 聴力レベル | | | 9 | 2 | 異常の場合の聴取可能な聴力測定レベル（単位：デシベル） | | | IO | IO | IO |
| 30 | 耳鼻咽頭疾患 | | | | | 耳鼻咽頭科に関する診断結果の情報 | | | IO | IO | IO |
| 31 | 疾病及び異常 | | | | | 耳、鼻、咽頭に関する診断結果をまとめた情報<br>※個々に分割出来る場合は以下の耳、鼻、咽頭にも記載する | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 32 | 耳 | | | | | 耳に関する診断結果 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 33 | 鼻 | | | | | 鼻に関する診断結果 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 34 | 咽頭 | | | | | 咽頭に関する診断結果 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 35 | 皮膚疾患 | | | | | 皮膚科に関する診断結果の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 36 | 結核 | | | | | 結核検診に関する情報 | | | IO | IO | IO |
| 37 | 間接撮影撮影日 | | | X | 10 | 撮影日（ISO8601の年月日形式（YYYY-MM-DD））| | | IO | IO | IO |
| 38 | フィルム番号 | | | N | 20 | フィルム番号 | | | IO | IO | IO |
| 39 | 所見 | | | VCHAR | 100 | 学校医の所見 | | | IO | IO | IO |
| 40 | その他の検査 | | | VCHAR | 100 | X線直接撮影、喀痰検査などその他必要な検査 | | | IO | IO | IO |
| 41 | 疾病及び異常 | | | | | 診断結果の情報（疾病名・異常名など） | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 42 | 指導区分 | ○ | 指導区分 | X | 2 | 決定した指導区分 | | | IO | IO | IO |
| 43 | 心臓 | | | | | 心臓疾病に関する情報 | | | IO | IO | IO |
| 44 | 臨床医学的検査 | | | VCHAR | 25 | 心電図、心音図による検査の所見 | | | IO | IO | IO |
| 45 | 疾病及び異常 | | | | | 診断結果の情報（疾病名・異常名など） | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 46 | 尿 | | | | | 尿検査の診断結果 | | | IO | IO | IO |
| 47 | 蛋白第1次 | ○ | 尿検査結果 | X | 1 | 蛋白に関する結果 | | | IO | IO | IO |
| 48 | 糖第1次 | ○ | 尿検査結果 | X | 1 | 糖に関する結果 | | | IO | IO | IO |
| 49 | 潜血第1次 | ○ | 尿検査結果 | X | 1 | 潜血に関する結果 | | | IO | IO | IO |
| 50 | その他の検査 | | | VCHAR | 25 | 潜血などの検査結果及び、２次検査結果 | | | IO | IO | IO |
| 51 | 寄生虫卵 | | | | | 寄生虫卵に関する診断結果の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 52 | その他の疾病及び異常 | | | | | 上記の分野以外での疑いのある疾病名・異常名など | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | IO | IO | IO |
| 53 | 学校医 | | | | | 学校医の記入欄 | | | IO | IO | IO |
| 54 | 所見 | | | VCHAR | 25 | 学校医の所見 | | | IO | IO | IO |
| 55 | 年月日 | | | X | 10 | 記入、あるいは、捺印日（ISO8601の年月日形式（YYYY-MM-DD））| | | IO | IO | IO |
| 56 | 事後措置 | | | VCHAR | 25 | 学校がとった事後措置の具体的な内容 | | | IO | IO | IO |
| 57 | 備考 | | | VCHAR | 25 | 健康診断に必要なその他の情報 | | | IO | IO | IO |
| 58 | 歯科検査 | | | | | 歯科検査の情報 | | | IO | IO | IO |
| 59 | 年度 | | | X | 4 | 実施年度（ISO8601の年形式（YYYY） | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 年齢 | | | 9 | 2 | 定期健康診断が行われる学年の始まる前日に達する年齢 | | | IO | IO | IO |
| 61 | 歯列咬合 | ○ | 歯列咬合及び顎関節 | X | 1 | 歯列・咬合の状態 | | | IO | IO | IO |
| 62 | 顎関節 | ○ | 歯列咬合及び顎関節 | X | 1 | 顎関節の状態 | | | IO | IO | IO |
| 63 | 歯垢の状態 | ○ | 歯垢の状態 | X | 1 | 歯垢の状態 | | | IO | IO | IO |
| 64 | 歯肉の状態 | ○ | 歯肉の状態 | X | 1 | 歯肉の状態 | | | IO | IO | IO |
| 65 | 歯式乳歯 | | | | | 乳歯1本ごとの状態情報 | | | IO | IO | IO |
| 66 | 右上 | | | | | 乳歯の右上の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯A | | | | | A～Eは乳歯の位置情報 | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯B | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯C | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯D | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯E | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| 67 | 右下 | | | | | 乳歯の右下の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯A | | | | | A～Eは乳歯の位置情報 | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯B | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯C | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯D | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯E | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| 68 | 左上 | | | | | 乳歯の左上の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯A | | | | | A～Eは乳歯の位置情報 | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯B | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯C | | | | | | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯D | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯E | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| 69 | 左下 | | | | | 乳歯の左下の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯A | | | | | A～Eは乳歯の位置情報 | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯B | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯C | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 乳歯D | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乳歯E | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| 70 | 歯式永久歯 | | | | | 永久歯1本ごとの状態情報 | | | IO | IO | IO |
| 71 | 右上 | | | | | 永久歯の右上の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯1 | | | | | 1～8は、永久歯の位置情報 | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯2 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯3 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯4 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯5 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯6 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 永久歯7 | | | | | | | | I0 | I0 | I0 |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 永久歯8 | | | | | | | | I0 | I0 | I0 |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | I0 | I0 | I0 |
| 72 | 右下 | | | | | 永久歯の右下の情報 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 永久歯1 | | | | | 1～8は、永久歯の位置情報 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 永久歯2 | | | | | | | | I0 | I0 | I0 |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 永久歯3 | | | | | | | | I0 | I0 | I0 |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 永久歯4 | | | | | | | | I0 | I0 | I0 |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | I0 | I0 | I0 |
| | 永久歯5 | | | | | | | | I0 | I0 | I0 |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | I0 | I0 | I0 |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯6 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯7 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯8 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| 73 | 左上 | | | | | 永久歯の左上の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯1 | | | | | 1～8は、永久歯の位置情報 | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯2 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯3 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯4 | | | | | | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯5 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯6 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯7 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯8 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| 74 | 左下 | | | | | 永久歯の左下の情報 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯1 | | | | | 1～8は、永久歯の位置情報 | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯2 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード CD | コード コード名 | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | 外部 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 永久歯3 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯4 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯5 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯6 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯7 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| | 永久歯8 | | | | | | | | IO | IO | IO |
| | 現在歯の有無 | ○ | 現在歯の有無 | X | 1 | 歯の存在有無 | | | IO | IO | IO |
| | 歯の状態 | ○ | 歯の状態 | X | 1 | むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。 | | | IO | IO | IO |
| | 補助記号 | ○ | 補助記号 | X | 1 | 歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。 | | | IO | IO | IO |
| 75 | 乳歯の本数 | | | | | 乳歯の本数情報<br>※歯式乳歯の情報と一致させること | | | IO | IO | IO |
| 76 | 現在歯数 | | | 9 | 2 | 乳歯の存在する本数 | | | IO | IO | IO |
| 77 | 未処置歯数 | | | 9 | 2 | 治療していないむし歯の本数 | | | IO | IO | IO |
| 78 | 処置歯数 | | | 9 | 2 | 治療済みのむし歯の本数 | | | IO | IO | IO |
| 79 | 永久歯の本数 | | | | | 永久歯の本数情報<br>※歯式永久歯の情報と一致させること | | | IO | IO | IO |

| インターフェース仕様（ユニット） | 業務ユニット番号：AK32 | 業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット |
|---|---|---|

| NO | 情報名 | コード | | データ型 | 桁数 | 項目説明 | ユニット(業務) | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CD | コード名 | | | | AK31 学習者情報アプリケーションユニット | AK32 学校保健アプリケーションユニット | | 教育委員会（校務支援） | 公立高等学校（校務支援） | 特別支援学校高等部（校務支援） |
| 80 | 現在歯数 | | | 9 | 2 | 永久歯の存在する本数 | | | | IO | IO | IO |
| 81 | 未処置歯数 | | | 9 | 2 | 永久歯で治療していないむし歯の本数 | | | | IO | IO | IO |
| 82 | 処置歯数 | | | 9 | 2 | 永久歯で治療済みのむし歯の本数 | | | | IO | IO | IO |
| 83 | 喪失歯数 | | | 9 | 2 | 喪失歯の本数 | | | | IO | IO | IO |
| 84 | その他の疾病及び異常 | | | | | 上記以外の歯科に関する疾病名、異常名など | | | | IO | IO | IO |
| | 異常の有無 | ○ | 異常の有無 | X | 1 | ”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。 | | | | IO | IO | IO |
| | 疾病名 | | | VCHAR | 50 | 疾患名、疾病名、異常名など | | | | IO | IO | IO |
| 85 | 学校歯科医 | | | | | 学校歯科医の記入欄 | | | | IO | IO | IO |
| 86 | 所見 | | | VCHAR | 25 | 学校医の所見 | | | | IO | IO | IO |
| 87 | 年月日 | | | X | 10 | 記入、あるいは、捺印日（ISO8601の年月日形式（YYYY-MM-DD））） | | | | IO | IO | IO |
| 88 | 事後措置 | | | VCHAR | 25 | 学校がとった事後措置の具体的な内容 | | | | IO | IO | IO |