

資料No.「業務1-11」  
防災業務アプリケーションユニット標準仕様  
防災情報共有  
【W S D L 定義】

V1.5

2020年4月



一般財団法人全国地域情報化推進協会

## 目 次

本書の位置づけ .....	1
WSDL定義 .....	2

## 本資料の位置づけ

---

本書「防災業務アプリケーションユニット標準仕様【WSDL定義】」は、同標準仕様「インタフェース一覧」(業務1-9)に従ってWSDLに変換した、各業務ユニット間のインタフェースのWSDL定義である。「プラットフォーム通信標準仕様」のXML定義仕様に基づいている。

・データ項目の値が省略された場合のXML表現方法については、「プラットフォーム通信標準仕様」に従うこととする。

・外部の情報連携先である「L アラート」へのデータ配信を実施する場合は、L アラート運営団体である「一般財団法人マルチメディア振興センター(以下、FMMC)」が以下の仕様を規定しているため、本書では定義せず、FMMC が規定する仕様を参考に実装することとする。

- ・公共コモンズ XML フォーマット仕様書
- ・公共コモンズ インターフェース仕様書

【参考 URL】 <http://www.fmmc.or.jp/commons/>

【01 災害情報\_WSDL 定義(disAB0101s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット災害情報」に関する WSDL 定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0101s-2020-01.wsdl
      PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
      <xsd:schema
        targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
        elementFormDefault="qualified">
        <xsd:include
          schemaLocation="disAB0101s-2020-01.xsd"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
        </xsd:schema>
      </types>
    <message name="災害情報_登録">
      <part name="災害情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_登録結果">
      <part name="災害情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_参照">
      <part name="災害情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_参照結果">
      <part name="災害情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="災害情報">
      <operation name="災害情報_登録">
        <input name="災害情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_登録"/>
        <output name="災害情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_登録結果"/>
      </operation>
      <operation name="災害情報_参照">
        <input name="災害情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_参照"/>
        <output name="災害情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_参照結果"/>
      </operation>
    </portType>
  </definitions>

```

```

結果"/>
    </operation>
</portType>
<binding name="災害情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:災害情報">
    <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="災害情報_登録">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
        <input name="災害情報_登録メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="災害情報_登録結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="災害情報_参照">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
        <input name="災害情報_参照メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="災害情報_参照結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
</binding>
<service name="災害情報サービス">
    <port name="災害情報" binding="boss1-wsdl:災害情報 SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..."/>
    </port>
</service>
</definitions>

```

#### 【01 災害情報\_メッセージ定義 (disAB0101s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

```

本文書は「防災情報共有ユニット災害情報」に関するメッセージ定義である。  
 管理主体: APPLIC

著作権:APPLIC

ファイル名:disAB0101s-2020-01.xsd

PF仕様:防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5

作成日:2020/1/27

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->

<xsd:import namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01" schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>

<!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->

<xsd:import namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01" schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>

<xsd:include schemaLocation="disAB0101-2020-01.xsd"/>

<xsd:element name="災害情報登録メッセージ">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>

<xsd:element name="利用業務ユニット">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="4"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="災害情報" type="dis:災害情報" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="災害情報登録結果メッセージ">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>

<xsd:element name="結果情報">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="1"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="256"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

```

        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="利用業務ユニット">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="4"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="20"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="40"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="12"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="市町村_災对本部名" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="12"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="災害区分" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="発生日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="発生日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="終結日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="終結日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="10"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="災害情報" type="dis:災害情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

## 【02 災害概況即報\_WSDL 定義 (disAB0102s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット災害概況即報」に関する WSDL 定義である。
        管理主体: APPLIC
        著作権: APPLIC
        ファイル名: disAB0102s-2020-01.wsdl
        PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
        作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema
            targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"

```

```

elementFormDefault="qualified">
    <xsd:include schemaLocation="disAB0102s-2020-01.xsd"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
    </xsd:schema>
</types>
<message name="災害概況即報_登録">
    <part name="災害概況即報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報登録メッセ
ージ"/>
</message>
<message name="災害概況即報_登録結果">
    <part name="災害概況即報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報登録
結果メッセージ"/>
</message>
<message name="災害概況即報_参照">
    <part name="災害概況即報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報参照メッセ
ージ"/>
</message>
<message name="災害概況即報_参照結果">
    <part name="災害概況即報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報参照
結果メッセージ"/>
</message>
<portType name="災害概況即報">
    <operation name="災害概況即報_登録">
        <input name="災害概況即報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_登
録"/>
        <output name="災害概況即報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況
即報_登録結果"/>
    </operation>
    <operation name="災害概況即報_参照">
        <input name="災害概況即報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_参
照"/>
        <output name="災害概況即報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況
即報_参照結果"/>
    </operation>
</portType>
<binding name="災害概況即報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:災害概況即報">
    <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="災害概況即報_登録">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
        <input name="災害概況即報_登録メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="災害概況即報_登録結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="災害概況即報_参照">

```

```

    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
    <input name="災害概況即報_参照メッセージ">
      <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </input>
    <output name="災害概況即報_参照結果メッセージ">
      <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
</binding>
<service name="災害概況即報サービス">
  <port name="災害概況即報" binding="boss1-wsdl:災害概況即報 SOAPBinding">
    <wsdlsoap:address location="http://..." />
  </port>
</service>
</definitions>

```

## 【02 災害概況即報\_メッセージ定義 (disAB0102s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
  xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット災害概況即報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0102s-2020-01.xsd
      PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
  <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="disAB0102-2020-01.xsd"/>

  <xsd:element name="災害概況即報登録メッセージ">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
    <xsd:element name="利用業務ユニット">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="4"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="災害概況即報" type="dis:災害概況即報"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害概況即報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害概況即報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告番号" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害概況即報参照結果メッセージ">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
    <xsd:element name="災害概況即報" type="dis:災害概況即報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

### 【03 被害状況即報\_WSDL 定義(disAB0103s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット被害状況即報」に関する WSDL 定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0103s-2020-01.wsdl
      PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
      <xsd:schema
        targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
        elementFormDefault="qualified">
        <xsd:include
          schemaLocation="disAB0103s-2020-01.xsd"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
        </xsd:schema>
      </types>
    <message name="被害状況即報_登録">
      <part name="被害状況即報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況即報登録メッセ
        ージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況即報_登録結果">
      <part name="被害状況即報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況即報登録
        結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況即報_参照">
      <part name="被害状況即報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況即報参照メッセ
        ージ"/>
    </message>

```

```

    <message name="被害状況即報_参照結果">
      <part name="被害状況即報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況即報参照
結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="被害状況即報">
      <operation name="被害状況即報_登録">
        <input name="被害状況即報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況即報_登
録"/>
        <output name="被害状況即報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況
即報_登録結果"/>
      </operation>
      <operation name="被害状況即報_参照">
        <input name="被害状況即報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況即報_参
照"/>
        <output name="被害状況即報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況
即報_参照結果"/>
      </operation>
    </portType>
    <binding name="被害状況即報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:被害状況即報">
      <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <operation name="被害状況即報_登録">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
        <input name="被害状況即報_登録メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="被害状況即報_登録結果メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="被害状況即報_参照">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
        <input name="被害状況即報_参照メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="被害状況即報_参照結果メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
    </binding>
    <service name="被害状況即報サービス">
      <port name="被害状況即報" binding="boss1-wsdl:被害状況即報 SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..." />
      </port>
    </service>
  </definitions>

```

【03 被害状況即報メッセージ定義 (disAB0103s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
  xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット被害状況即報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0103s-2020-01.xsd
      PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
  <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="disAB0103-2020-01.xsd"/>

  <xsd:element name="被害状況即報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="被害状況即報" type="dis:被害状況即報"
          maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="被害状況即報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="common:共通ヘッダ" />
  <xsd:element name="結果情報">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="1" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="256" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況即報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ" />
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告番号" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
            <xsd:totalDigits value="3"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況即報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="被害状況即報" type="dis:被害状況即報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【04 被害状況\_付加情報\_WSDL 定義 (disAB0104s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>

```

本文書は「防災情報共有ユニット被害状況\_付加情報」に関する WSDL 定義である。  
 管理主体: APPLIC

著作権:APPLIC

ファイル名:disAB0104s-2020-01.wsdl

PF仕様:防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5

作成日:2020/1/27

```

</documentation>
<types>
  <xsd:schema targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    elementFormDefault="qualified">
    <xsd:include schemaLocation="disAB0104s-2020-01.xsd"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
    </xsd:schema>
  </types>
  <message name="被害状況_付加情報_登録">
    <part name="被害状況_付加情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_付加情報登録メッセージ"/>
  </message>
  <message name="被害状況_付加情報_登録結果">
    <part name="被害状況_付加情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_付加情報登録結果メッセージ"/>
  </message>
  <message name="被害状況_付加情報_参照">
    <part name="被害状況_付加情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_付加情報参照メッセージ"/>
  </message>
  <message name="被害状況_付加情報_参照結果">
    <part name="被害状況_付加情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_付加情報参照結果メッセージ"/>
  </message>
  <portType name="被害状況_付加情報">
    <operation name="被害状況_付加情報_登録">
      <input name="被害状況_付加情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_付加情報_登録"/>
      <output name="被害状況_付加情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_付加情報_登録結果"/>
    </operation>
    <operation name="被害状況_付加情報_参照">
      <input name="被害状況_付加情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_付加情報_参照"/>
      <output name="被害状況_付加情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_付加情報_参照結果"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="被害状況_付加情報_SOAPBinding" type="boss1-wsdl:被害状況_付加情報"
    wsdlsoap:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="被害状況_付加情報_登録">
    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
    <input name="被害状況_付加情報_登録メッセージ">

```

```

        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </input>
    <output name="被害状況_付加情報_登録結果メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="被害状況_付加情報_参照">
    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
    <input name="被害状況_付加情報_参照メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </input>
    <output name="被害状況_付加情報_参照結果メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
</binding>
<service name="被害状況_付加情報サービス">
    <port name="被害状況_付加情報" binding="boss1-wsdl:被害状況_付加情報
SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..."/>
    </port>
</service>
</definitions>

```

【04 被害状況\_付加情報\_メッセージ定義 (disAB0104s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット被害状況_付加情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0104s-2020-01.xsd
            PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
            作成日: 2020/1/27
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

<!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->

```

    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
        schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
    <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
        schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
    <xsd:include schemaLocation="disAB0104-2020-01.xsd"/>

    <xsd:element name="被害状況_付加情報登録メッセージ">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
                <xsd:element name="利用業務ユニット">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="4"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="被害状況_付加情報" type="dis:被害状況_付加情報"
                    maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="被害状況_付加情報登録結果メッセージ">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
                <xsd:element name="結果情報">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="1"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="256"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="被害状況_付加情報参照メッセージ">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
<xsd:element name="利用業務ユニット">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告番号" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況_付加情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="被害状況_付加情報" type="dis:被害状況_付加情報"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

【05 被害状況\_詳細情報\_WSDL 定義 (disAB0105s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット被害状況_詳細情報」に関する WSDL 定義である。
        管理主体: APPLIC
        著作権: APPLIC
        ファイル名: disAB0105s-2020-01.wsdl
        PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
        作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema
            targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
            elementFormDefault="qualified">

```

```

        <xsd:include schemaLocation="disAB0105s-2020-01.xsd"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="被害状況_詳細情報_登録">
        <part name="被害状況_詳細情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_詳細情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況_詳細情報_登録結果">
        <part name="被害状況_詳細情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_詳細情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況_詳細情報_参照">
        <part name="被害状況_詳細情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_詳細情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況_詳細情報_参照結果">
        <part name="被害状況_詳細情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_詳細情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="被害状況_詳細情報">
        <operation name="被害状況_詳細情報_登録">
            <input name="被害状況_詳細情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報_登録"/>
            <output name="被害状況_詳細情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="被害状況_詳細情報_参照">
            <input name="被害状況_詳細情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報_参照"/>
            <output name="被害状況_詳細情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="被害状況_詳細情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報">
        <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="被害状況_詳細情報_登録">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
            <input name="被害状況_詳細情報_登録メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="被害状況_詳細情報_登録結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="被害状況_詳細情報_参照">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>

```

```

        <input name="被害状況_詳細情報_参照メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="被害状況_詳細情報_参照結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
</binding>
<service name="被害状況_詳細情報サービス">
    <port name="被害状況_詳細情報" binding="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報
SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..." />
    </port>
</service>
</definitions>

```

【05 被害状況\_詳細情報\_メッセージ定義 (disAB0105s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット被害状況_詳細情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0105s-2020-01.xsd
            PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
            作成日: 2020/1/27
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
        schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
    <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
        schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
    <xsd:include schemaLocation="disAB0105-2020-01.xsd"/>

    <xsd:element name="被害状況_詳細情報登録メッセージ">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
    <xsd:element name="利用業務ユニット">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="4"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="被害状況_詳細情報" type="dis:被害状況_詳細情報"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況_詳細情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況_詳細情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部長" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="確実度" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="対応" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="被害種別" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況_詳細情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="被害状況_詳細情報" type="dis:被害状況_詳細情報"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【06 避難勧告\_指示情報\_WSDL 定義 (disAB0106s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット避難勧告_指示情報」に関する WSDL 定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0106s-2020-01.wsdl
    </documentation>
  </definitions>

```

PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5

作成日: 2020/1/27

```

</documentation>
<types>
  <xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    elementFormDefault="qualified">
    <xsd:include
      schemaLocation="disAB0106s-2020-01.xsd"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
    </xsd:schema>
  </types>
  <message name="避難勧告_指示情報_登録">
    <part name="避難勧告_指示情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:避難勧告_指示情報登録メッセージ"/>
  </message>
  <message name="避難勧告_指示情報_登録結果">
    <part name="避難勧告_指示情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難勧告_指示情報登録結果メッセージ"/>
  </message>
  <message name="避難勧告_指示情報_参照">
    <part name="避難勧告_指示情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:避難勧告_指示情報参照メッセージ"/>
  </message>
  <message name="避難勧告_指示情報_参照結果">
    <part name="避難勧告_指示情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難勧告_指示情報参照結果メッセージ"/>
  </message>
  <portType name="避難勧告_指示情報">
    <operation name="避難勧告_指示情報_登録">
      <input name="避難勧告_指示情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報_登録"/>
      <output name="避難勧告_指示情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報_登録結果"/>
    </operation>
    <operation name="避難勧告_指示情報_参照">
      <input name="避難勧告_指示情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報_参照"/>
      <output name="避難勧告_指示情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報_参照結果"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="避難勧告_指示情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報">
    <wsdlsoap:binding
      style="document"
      transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="避難勧告_指示情報_登録">
      <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
      <input name="避難勧告_指示情報_登録メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
      </input>

```

```

        <output name="避難勧告_指示情報_登録結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="避難勧告_指示情報_参照">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
        <input name="避難勧告_指示情報_参照メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="避難勧告_指示情報_参照結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
</binding>
<service name="避難勧告_指示情報サービス">
    <port name="避難勧告_指示情報" binding="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報
SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..." />
    </port>
</service>
</definitions>

```

【06 避難勧告\_指示情報\_メッセージ定義 (disAB0106s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット避難勧告_指示情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0106s-2020-01.xsd
            PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
            作成日: 2020/1/27
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
        schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>

```

```

<!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
<xsd:import
schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
namespace="urn:applic.xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
<xsd:include schemaLocation="disAB0106-2020-01.xsd"/>

<xsd:element name="避難勧告_指示情報登録メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ハツダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="避難勧告_指示情報" type="dis:避難勧告_指示情報"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="避難勧告_指示情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ハツダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="避難勧告_指示情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ハツダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">

```

```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_災对本部名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難勧告_指示識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="発令日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="発令日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="解除日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="解除日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="勧告種別" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:maxLength value="1"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="10"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難勧告_指示情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="避難勧告_指示情報" type="dis:避難勧告_指示情報"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【07 避難所情報\_WSDL 定義 (disAB0107s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット避難所情報」に関する WSDL 定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0107s-2020-01.wsdl
      PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
      <xsd:schema
        elementFormDefault="qualified">
        <xsd:include
          targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
          schemaLocation="disAB0107s-2020-01.xsd"

```

```

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" />
  </xsd:schema>
</types>
<message name="避難所情報_登録">
  <part name="避難所情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報登録メッセージ" />
</message>
<message name="避難所情報_登録結果">
  <part name="避難所情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報登録結果メッセージ" />
</message>
<message name="避難所情報_参照">
  <part name="避難所情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報参照メッセージ" />
</message>
<message name="避難所情報_参照結果">
  <part name="避難所情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報参照結果メッセージ" />
</message>
<portType name="避難所情報">
  <operation name="避難所情報_登録">
    <input name="避難所情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:避難所情報_登録" />
    <output name="避難所情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難所情報_登録結果" />
  </operation>
  <operation name="避難所情報_参照">
    <input name="避難所情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:避難所情報_参照" />
    <output name="避難所情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難所情報_参照結果" />
  </operation>
</portType>
<binding name="避難所情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:避難所情報">
  <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <operation name="避難所情報_登録">
    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1" />
    <input name="避難所情報_登録メッセージ">
      <wsdlsoap:body use="literal" />
    </input>
    <output name="避難所情報_登録結果メッセージ">
      <wsdlsoap:body use="literal" />
    </output>
  </operation>
  <operation name="避難所情報_参照">
    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2" />
    <input name="避難所情報_参照メッセージ">

```

```

        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </input>
    <output name="避難所情報_参照結果メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
</binding>
<service name="避難所情報サービス">
    <port name="避難所情報" binding="boss1-wsdl:避難所情報 SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..." />
    </port>
</service>
</definitions>

```

#### 【07 避難所情報\_メッセージ定義 (disAB0107s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット避難所情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0107s-2020-01.xsd
            PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
            作成日: 2020/1/27
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
        schemaLocation="common-2010-01.xsd" />
    <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
        schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd" />
    <xsd:include schemaLocation="disAB0107-2020-01.xsd" />

    <xsd:element name="避難所情報登録メッセージ">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
<xsd:element name="利用業務ユニット">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所情報" type="dis:避難所情報"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_災对本部名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所識別情報" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="30"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="開設日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="開設日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="閉鎖日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="閉鎖日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="避難所情報" type="dis:避難所情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

【08 避難者情報\_WSDL 定義 (disAB0108s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット避難者情報」に関する WSDL 定義である。
        管理主体: APPLIC
        著作権: APPLIC
        ファイル名: disAB0108s-2020-01.wsdl
        PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
        作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema
            targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
            elementFormDefault="qualified">
            <xsd:include
                schemaLocation="disAB0108s-2020-01.xsd"
                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="避難者情報_登録">
        <part name="避難者情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:避難者情報登録メッセージ" />

```

```

    </message>
    <message name="避難者情報_登録結果">
      <part name="避難者情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難者情報登録結果
メッセージ"/>
    </message>
    <message name="避難者情報_参照">
      <part name="避難者情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:避難者情報参照メッセージ
"/>
    </message>
    <message name="避難者情報_参照結果">
      <part name="避難者情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難者情報参照結果
メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="避難者情報">
      <operation name="避難者情報_登録">
        <input name="避難者情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:避難者情報_登録
"/>
        <output name="避難者情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難者情報_
登録結果"/>
      </operation>
      <operation name="避難者情報_参照">
        <input name="避難者情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:避難者情報_参照
"/>
        <output name="避難者情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難者情報_
参照結果"/>
      </operation>
    </portType>
    <binding name="避難者情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:避難者情報">
      <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <operation name="避難者情報_登録">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
        <input name="避難者情報_登録メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="避難者情報_登録結果メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="避難者情報_参照">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
        <input name="避難者情報_参照メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="避難者情報_参照結果メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
    </binding>
  </service>

```

```

</binding>
<service name="避難者情報サービス">
  <port name="避難者情報" binding="boss1-wsdl:避難者情報 SOAPBinding">
    <wsdlsoap:address location="http://..." /> ← 他と合わせて修正 (v1.0 と同じだが、v1.1
    で"http://localhost/dis08"で記載)
  </port>
</service>
</definitions>

```

#### 【08 避難者情報\_メッセージ定義 (disAB0108s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
  xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット避難者情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0108s-2020-01.xsd
      PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    schemaLocation="common-2010-01.xsd" />
  <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd" />
  <xsd:include schemaLocation="disAB0108-2020-01.xsd" />

  <xsd:element name="避難者情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ" />
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4" />
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="避難者情報" type="dis:避難者情報"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難者情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難者情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="氏名" type="tns:氏名情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="性別" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="生年月日" type="tns:生年月日情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="住所" type="tns:住所情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難者情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="避難者情報" type="dis:避難者情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

【09 災害対応活動情報\_WSDL 定義 (disAB0109s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
  targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
  xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

```

```

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
<documentation>
  本文書は「防災情報共有ユニット災害対応活動情報」に関する WSDL 定義である。
  管理主体: APPLIC
  著作権: APPLIC
  ファイル名: disAB0109s-2020-01.wsdl
  PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
  作成日: 2020/1/27
</documentation>
<types>
  <xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    elementFormDefault="qualified">
    <xsd:include
      schemaLocation="disAB0109s-2020-01.xsd"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
    </xsd:schema>
  </types>
  <message name="災害対応活動情報_登録">
    <part name="災害対応活動情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:災害対応活動情報登録メッセージ"/>
  </message>
  <message name="災害対応活動情報_登録結果">
    <part name="災害対応活動情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害対応活動情報登録結果メッセージ"/>
  </message>
  <message name="災害対応活動情報_参照">
    <part name="災害対応活動情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:災害対応活動情報参照メッセージ"/>
  </message>
  <message name="災害対応活動情報_参照結果">
    <part name="災害対応活動情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害対応活動情報参照結果メッセージ"/>
  </message>
  <portType name="災害対応活動情報">
    <operation name="災害対応活動情報_登録">
      <input name="災害対応活動情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:災害対応活動情報_登録"/>
      <output name="災害対応活動情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害対応活動情報_登録結果"/>
    </operation>
    <operation name="災害対応活動情報_参照">
      <input name="災害対応活動情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:災害対応活動情報_参照"/>
      <output name="災害対応活動情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害対応活動情報_参照結果"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="災害対応活動情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:災害対応活動情報">

```

```

        <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="災害対応活動情報_登録">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
            <input name="災害対応活動情報_登録メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="災害対応活動情報_登録結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="災害対応活動情報_参照">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
            <input name="災害対応活動情報_参照メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="災害対応活動情報_参照結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>
    <service name="災害対応活動情報サービス">
        <port name="災害対応活動情報" binding="boss1-wsdl:災害対応活動情報
SOAPBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://..."/>
        </port>
    </service>
</definitions>

```

【09 災害対応活動情報\_メッセージ定義 (disAB0109s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット災害対応活動情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0109s-2020-01.xsd
            PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

作成日 : 2020/1/27

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
<xsd:import
  namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
  schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
<!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
<xsd:import
  namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
  schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
<xsd:include schemaLocation="disAB0109-2020-01.xsd"/>

<xsd:element name="災害対応活動情報登録メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害対応活動情報" type="dis:災害対応活動情報"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害対応活動情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害対応活動情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="活動識別情報" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="タイトル" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="50"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="10"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害対応活動情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="災害対応活動情報" type="dis:災害対応活動情報"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【10 配備体制情報\_WSDL 定義(disAB0110s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <definitions
        targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
        xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
        xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
        xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
        <documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット配備体制情報」に関する WSDL 定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0110s-2020-01.wsdl
            PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
        </documentation>
    </definitions>

```

作成日 : 2020/1/27

```

</documentation>
<types>
  <xsd:schema targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
elementFormDefault="qualified">
    <xsd:include schemaLocation="disAB0110s-2020-01.xsd"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
  </xsd:schema>
</types>
<message name="配備体制情報_登録">
  <part name="配備体制情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:配備体制情報登録メッセ
ージ"/>
</message>
<message name="配備体制情報_登録結果">
  <part name="配備体制情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:配備体制情報登録
結果メッセージ"/>
</message>
<message name="配備体制情報_参照">
  <part name="配備体制情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:配備体制情報参照メッセ
ージ"/>
</message>
<message name="配備体制情報_参照結果">
  <part name="配備体制情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:配備体制情報参照
結果メッセージ"/>
</message>
<portType name="配備体制情報">
  <operation name="配備体制情報_登録">
    <input name="配備体制情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:配備体制情報_登
録"/>
    <output name="配備体制情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:配備体制
情報_登録結果"/>
  </operation>
  <operation name="配備体制情報_参照">
    <input name="配備体制情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:配備体制情報_参
照"/>
    <output name="配備体制情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:配備体制
情報_参照結果"/>
  </operation>
</portType>
<binding name="配備体制情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:配備体制情報">
  <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="配備体制情報_登録">
    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
    <input name="配備体制情報_登録メッセージ">
      <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </input>
    <output name="配備体制情報_登録結果メッセージ">

```

```

        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
<operation name="配備体制情報_参照">
    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
    <input name="配備体制情報_参照メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </input>
    <output name="配備体制情報_参照結果メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </output>
</operation>
</binding>
<service name="配備体制情報サービス">
    <port name="配備体制情報" binding="boss1-wsdl:配備体制情報 SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..." />
    </port>
</service>
</definitions>

```

【10 配備体制情報\_メッセージ定義 (disAB0110s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット配備体制情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0110s-2020-01.xsd
            PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
            作成日: 2020/1/27
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
        schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
    <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"

```

```

schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="disAB0110-2020-01.xsd"/>

  <xsd:element name="配備体制情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name=" 配備体制情報 " type="dis: 配備体制情報 "
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="配備体制情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="配備体制情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:maxLength value="4" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_災対本部名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="発令日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0" />
<xsd:element name="発令日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0" />
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="配備体制情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ" />

```

```

        <xsd:element name="配備体制情報" type="dis:配備体制情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【11 通行規制情報\_WSDL 定義 (disAB0111s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット通行規制情報」に関する WSDL 定義である。
        管理主体:APPLIC
        著作権:APPLIC
        ファイル名:disAB0111s-2020-01.wsdl
        PF仕様:防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
        作成日:2020/1/27
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema
            targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
            elementFormDefault="qualified">
            <xsd:include
                schemaLocation="disAB0111s-2020-01.xsd"
                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
            </xsd:schema>
        </types>
        <message name="通行規制情報_登録">
            <part name="通行規制情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:通行規制情報登録メッセ
                ージ"/>
        </message>
        <message name="通行規制情報_登録結果">
            <part name="通行規制情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:通行規制情報登録
                結果メッセージ"/>
        </message>
        <message name="通行規制情報_参照">
            <part name="通行規制情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:通行規制情報参照メッセ
                ージ"/>
        </message>
        <message name="通行規制情報_参照結果">
            <part name="通行規制情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:通行規制情報参照

```

```

結果メッセージ"/>
  </message>
  <portType name="通行規制情報">
    <operation name="通行規制情報_登録">
      <input name="通行規制情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:通行規制情報_登録"/>
      <output name="通行規制情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:通行規制情報_登録結果"/>
    </operation>
    <operation name="通行規制情報_参照">
      <input name="通行規制情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:通行規制情報_参照"/>
      <output name="通行規制情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:通行規制情報_参照結果"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="通行規制情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:通行規制情報">
    <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="通行規制情報_登録">
      <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
      <input name="通行規制情報_登録メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
      </input>
      <output name="通行規制情報_登録結果メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
    <operation name="通行規制情報_参照">
      <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
      <input name="通行規制情報_参照メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
      </input>
      <output name="通行規制情報_参照結果メッセージ">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
  </binding>
  <service name="通行規制情報サービス">
    <port name="通行規制情報" binding="boss1-wsdl:通行規制情報 SOAPBinding">
      <wsdlsoap:address location="http://..."/>
    </port>
  </service>
</definitions>

```

【11 通行規制情報\_メッセージ定義 (disAB0111s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
  xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット通行規制情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0111s-2020-01.xsd
      PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
  <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="disAB0111-2020-01.xsd"/>

  <xsd:element name="通行規制情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="通行規制情報" type="dis:通行規制情報"
          maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="通行規制情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>

```

```

<xsd:element name="結果情報">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="256"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="通行規制情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="規制 ID" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="管理者" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="30"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="道路種別" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="路線名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="40"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="登録日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="登録日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="通行規制災害種別" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="通行規制情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="通行規制情報" type="dis:通行規制情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【12 水防活動情報\_WSDL 定義(disAB0112s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <definitions
        targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
        xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
        xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

```

```

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
<documentation>
  本文書は「防災情報共有ユニット水防活動情報」に関する WSDL 定義である。
  管理主体:APPLIC
  著作権:APPLIC
  ファイル名:disAB0112s-2020-01.wsdl
  PF仕様:防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
  作成日:2020/1/27
</documentation>
<types>
  <xsd:schema targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
elementFormDefault="qualified">
    <xsd:include schemaLocation="disAB0112s-2020-01.xsd"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
    </xsd:schema>
  </types>
  <message name="水防活動情報_登録">
    <part name="水防活動情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:水防活動情報登録メッセ
ージ"/>
  </message>
  <message name="水防活動情報_登録結果">
    <part name="水防活動情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:水防活動情報登録
結果メッセージ"/>
  </message>
  <message name="水防活動情報_参照">
    <part name="水防活動情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:水防活動情報参照メッセ
ージ"/>
  </message>
  <message name="水防活動情報_参照結果">
    <part name="水防活動情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:水防活動情報参照
結果メッセージ"/>
  </message>
  <portType name="水防活動情報">
    <operation name="水防活動情報_登録">
      <input name="水防活動情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:水防活動情報_登
録"/>
      <output name="水防活動情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:水防活動
情報_登録結果"/>
    </operation>
    <operation name="水防活動情報_参照">
      <input name="水防活動情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:水防活動情報_参
照"/>
      <output name="水防活動情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:水防活動
情報_参照結果"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="水防活動情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:水防活動情報">

```

```

        <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="水防活動情報_登録">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
            <input name="水防活動情報_登録メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="水防活動情報_登録結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="水防活動情報_参照">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
            <input name="水防活動情報_参照メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="水防活動情報_参照結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>
    <service name="水防活動情報サービス">
        <port name="水防活動情報" binding="boss1-wsdl:水防活動情報 SOAPBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://..."/>
        </port>
    </service>
</definitions>

```

#### 【12 水防活動情報\_メッセージ定義 (disAB0112s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット水防活動情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0112s-2020-01.xsd
            PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
            作成日: 2020/1/27
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

    <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
schemaLocation="common-2010-01.xsd" />
    <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd" />
    <xsd:include schemaLocation="disAB0112-2020-01.xsd" />

<xsd:element name="水防活動情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ハツダ" />
            <xsd:element name="利用業務ユニット">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="4" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="水防活動情報" type="dis:水防活動情報"
maxOccurs="unbounded" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="水防活動情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ハツダ" />
            <xsd:element name="結果情報">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="1" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="256" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="水防活動情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="水防活動識別情報" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="30"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="報告年月日_開始" type="tns:日付情報" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="報告年月日_終了" type="tns:日付情報" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="河川名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="水防活動情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="水防活動情報" type="dis:水防活動情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

### 【13 自治体基礎情報\_WSDL 定義 (disAB0113s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
  targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
  xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <documentation>
    本文書は「防災情報共有ユニット自治体基礎情報」に関する WSDL 定義である。
    管理主体: APPLIC
    著作権: APPLIC
    ファイル名: disAB0113s-2020-01.wsdl
    PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
    作成日: 2020/1/27
  </documentation>
  <types>
    <xsd:schema
      targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
      elementFormDefault="qualified">
      <xsd:include
        schemaLocation="disAB0113s-2020-01.xsd"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
    </xsd:schema>

```

```

</types>
<message name="自治体基礎情報_登録">
  <part name="自治体基礎情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:自治体基礎情報登録
メッセージ"/>
</message>
<message name="自治体基礎情報_登録結果">
  <part name="自治体基礎情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:自治体基礎情報
登録結果メッセージ"/>
</message>
<message name="自治体基礎情報_参照">
  <part name="自治体基礎情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:自治体基礎情報参照
メッセージ"/>
</message>
<message name="自治体基礎情報_参照結果">
  <part name="自治体基礎情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:自治体基礎情報
参照結果メッセージ"/>
</message>
<portType name="自治体基礎情報">
  <operation name="自治体基礎情報_登録">
    <input name="自治体基礎情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:自治体基礎情
報_登録"/>
    <output name="自治体基礎情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:自治体
基礎情報_登録結果"/>
  </operation>
  <operation name="自治体基礎情報_参照">
    <input name="自治体基礎情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:自治体基礎情
報_参照"/>
    <output name="自治体基礎情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:自治体
基礎情報_参照結果"/>
  </operation>
</portType>
<binding name="自治体基礎情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:自治体基礎情報">
  <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="自治体基礎情報_登録">
    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
    <input name="自治体基礎情報_登録メッセージ">
      <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </input>
    <output name="自治体基礎情報_登録結果メッセージ">
      <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="自治体基礎情報_参照">
    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
    <input name="自治体基礎情報_参照メッセージ">
      <wsdlsoap:body use="literal"/>
    </input>
  </operation>

```

```

        <output name="自治体基礎情報_参照結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
</binding>
<service name="自治体基礎情報サービス">
    <port name="自治体基礎情報" binding="boss1-wsdl:自治体基礎情報 SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..." />
    </port>
</service>
</definitions>

```

### 【13 自治体基礎情報\_メッセージ定義 (disAB0113s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット自治体基礎情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0113s-2020-01.xsd
            PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
            作成日: 2020/1/27
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
        schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
    <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
        schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
    <xsd:include schemaLocation="disAB0113-2020-01.xsd"/>

    <xsd:element name="自治体基礎情報登録メッセージ">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
                <xsd:element name="利用業務ユニット">

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="自治体基礎情報" type="dis:自治体基礎情報"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="自治体基礎情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="結果情報">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="1"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="256"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="自治体基礎情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="利用業務ユニット">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="4"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="12"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="自治体基礎情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="自治体基礎情報" type="dis:自治体基礎情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【14 物資\_資機材備蓄情報\_WSDL 定義(disAB0114s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット物資_資機材備蓄情報」に関する WSDL 定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0114s-2020-01.wsdl
      PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
      <xsd:schema
        elementFormDefault="qualified">
        <xsd:include
          targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
          schemaLocation="disAB0114s-2020-01.xsd"

```

```

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
  </xsd:schema>
</types>
  <message name="物資_資機材備蓄情報_登録">
    <part name="物資_資機材備蓄情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:物資_資機材備蓄情報登録メッセージ"/>
  </message>
  <message name="物資_資機材備蓄情報_登録結果">
    <part name="物資_資機材備蓄情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:物資_資機材備蓄情報登録結果メッセージ"/>
  </message>
  <message name="物資_資機材備蓄情報_参照">
    <part name="物資_資機材備蓄情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:物資_資機材備蓄情報参照メッセージ"/>
  </message>
  <message name="物資_資機材備蓄情報_参照結果">
    <part name="物資_資機材備蓄情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:物資_資機材備蓄情報参照結果メッセージ"/>
  </message>
  <portType name="物資_資機材備蓄情報">
    <operation name="物資_資機材備蓄情報_登録">
      <input name="物資_資機材備蓄情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報_登録"/>
      <output name="物資_資機材備蓄情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報_登録結果"/>
    </operation>
    <operation name="物資_資機材備蓄情報_参照">
      <input name="物資_資機材備蓄情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報_参照"/>
      <output name="物資_資機材備蓄情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報_参照結果"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="物資_資機材備蓄情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報">
    <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <operation name="物資_資機材備蓄情報_登録">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
        <input name="物資_資機材備蓄情報_登録メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="物資_資機材備蓄情報_登録結果メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="物資_資機材備蓄情報_参照">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>

```

```

        <input name="物資_資機材備蓄情報_参照メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="物資_資機材備蓄情報_参照結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
</binding>
<service name="物資_資機材備蓄情報サービス">
    <port name="物資_資機材備蓄情報" binding="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報
SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..."/>
    </port>
</service>
</definitions>

```

【14 物資\_資機材備蓄情報\_メッセージ定義 (disAB0114s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            本文書は「防災情報共有ユニット物資_資機材備蓄情報」に関するメッセージ定義である。
            管理主体: APPLIC
            著作権: APPLIC
            ファイル名: disAB0114s-2020-01.xsd
            PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
            作成日: 2020/1/27
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
        schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
    <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
    <xsd:import
        namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
        schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
    <xsd:include schemaLocation="disAB0114-2020-01.xsd"/>

    <xsd:element name="物資_資機材備蓄情報登録メッセージ">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
    <xsd:element name="利用業務ユニット">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="4"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="物資_資機材備蓄情報" type="dis:物資_資機材備蓄情報"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="物資_資機材備蓄情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="物資_資機材備蓄情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_災对本部名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="登録日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="登録日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="備蓄施設識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="備蓄施設名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="物資_資機材備蓄情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="物資_資機材備蓄情報" type="dis:物資_資機材備蓄情報"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【15 道路被害情報\_WSDL 定義 (disAB0115s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット道路被害情報」に関する WSDL 定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0115s-2020-01.wsdl
      PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
      <xsd:schema
        targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
        elementFormDefault="qualified">
        <xsd:include
          schemaLocation="disAB0115s-2020-01.xsd"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
        </xsd:schema>
      </types>
      <message name="道路被害情報_登録">
        <part name="道路被害情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:道路被害情報登録メッセ
        ージ"/>
      </message>
      <message name="道路被害情報_登録結果">

```

```

        <part name="道路被害情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:道路被害情報登録
結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="道路被害情報_参照">
        <part name="道路被害情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:道路被害情報参照メッセ
ージ"/>
    </message>
    <message name="道路被害情報_参照結果">
        <part name="道路被害情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:道路被害情報参照
結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="道路被害情報">
        <operation name="道路被害情報_登録">
            <input name="道路被害情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:道路被害情報_登
録"/>
            <output name="道路被害情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:道路被害
情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="道路被害情報_参照">
            <input name="道路被害情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:道路被害情報_参
照"/>
            <output name="道路被害情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:道路被害
情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="道路被害情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:道路被害情報">
        <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="道路被害情報_登録">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
            <input name="道路被害情報_登録メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="道路被害情報_登録結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="道路被害情報_参照">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
            <input name="道路被害情報_参照メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="道路被害情報_参照結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>
    <service name="道路被害情報サービス">

```

```

    <port name="道路被害情報" binding="boss1-wsdl:道路被害情報 SOAPBinding">
      <wsdlsoap:address location="http://..." />
    </port>
  </service>
</definitions>

```

【15 道路被害情報\_メッセージ定義 (disAB0115s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
  xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット道路被害情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0115s-2020-01.xsd
      PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    schemaLocation="common-2010-01.xsd" />
  <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd" />
  <xsd:include schemaLocation="disAB0115-2020-01.xsd" />

  <xsd:element name="道路被害情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ" />
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4" />
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="道路被害情報" type="dis:道路被害情報"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="道路被害情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ハッタ"/>
            <xsd:element name="結果情報">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="1"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="256"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="道路被害情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ハッタ"/>
            <xsd:element name="利用業務ユニット">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="4"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="20"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理者" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="30"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="道路種別" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="路線名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="30"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="道路被害識別情報" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="道路被害情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="道路被害情報" type="dis:道路被害情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

#### 【16 橋梁被害情報\_WSDL 定義 (disAB0116s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット橋梁被害情報」に関する WSDL 定義である。
        管理主体: APPLIC
        著作権: APPLIC
        ファイル名: disAB0116s-2020-01.wsdl
        PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
        作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema
            targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
            elementFormDefault="qualified">
            <xsd:include
                schemaLocation="disAB0116s-2020-01.xsd"
                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="橋梁被害情報_登録">
        <part name="橋梁被害情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:橋梁被害情報登録メッセ
            ージ"/>
    </message>
    <message name="橋梁被害情報_登録結果">
        <part name="橋梁被害情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:橋梁被害情報登録
            結果メッセージ"/>
    </message>

```

```

    <message name="橋梁被害情報_参照">
      <part name="橋梁被害情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:橋梁被害情報参照メッセ
    ージ"/>
    </message>
    <message name="橋梁被害情報_参照結果">
      <part name="橋梁被害情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:橋梁被害情報参照
    結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="橋梁被害情報">
      <operation name="橋梁被害情報_登録">
        <input name="橋梁被害情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:橋梁被害情報_登
    録"/>
        <output name="橋梁被害情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:橋梁被害
    情報_登録結果"/>
      </operation>
      <operation name="橋梁被害情報_参照">
        <input name="橋梁被害情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:橋梁被害情報_参
    照"/>
        <output name="橋梁被害情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:橋梁被害
    情報_参照結果"/>
      </operation>
    </portType>
    <binding name="橋梁被害情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:橋梁被害情報">
      <wsdlsoap:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <operation name="橋梁被害情報_登録">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
        <input name="橋梁被害情報_登録メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="橋梁被害情報_登録結果メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
      <operation name="橋梁被害情報_参照">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
        <input name="橋梁被害情報_参照メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="橋梁被害情報_参照結果メッセージ">
          <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
      </operation>
    </binding>
    <service name="橋梁被害情報サービス">
      <port name="橋梁被害情報" binding="boss1-wsdl:橋梁被害情報 SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..."/>
      </port>

```

```
</service>
</definitions>
```

【16 橋梁被害情報\_メッセージ定義 (disAB0116s-2020-01.xsd)】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
  xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
  xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット橋梁被害情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0116s-2020-01.xsd
      PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
  <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import
    namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="disAB0116-2020-01.xsd"/>

  <xsd:element name="橋梁被害情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="橋梁被害情報" type="dis:橋梁被害情報"
          maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
```

```

    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="橋梁被害情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="橋梁被害情報参照メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="管理者" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="橋梁名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="橋梁被害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="橋梁被害情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="橋梁被害情報" type="dis:橋梁被害情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

```

【17 映像情報\_WSDL 定義 (disAB0117s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット映像情報」に関する WSDL 定義である。
      管理主体: APPLIC
      著作権: APPLIC
      ファイル名: disAB0117s-2020-01.wsdl
      PF 仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日: 2020/1/27
    </documentation>
    <types>
      <xsd:schema
        targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
        elementFormDefault="qualified">
        <xsd:include
          schemaLocation="disAB0117s-2020-01.xsd"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
        </xsd:schema>
      </types>
    <message name="映像情報_登録">
      <part name="映像情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:映像情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="映像情報_登録結果">
      <part name="映像情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:映像情報登録結果メッセ
        ージ"/>
    </message>
    <message name="映像情報_参照">
      <part name="映像情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:映像情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="映像情報_参照結果">
      <part name="映像情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:映像情報参照結果メッセ
        ージ"/>
    </message>
    <portType name="映像情報">
      <operation name="映像情報_登録">
        <input name="映像情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:映像情報_登録"/>
        <output name="映像情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:映像情報_登録

```

```

結果"/>
    </operation>
    <operation name="映像情報_参照">
        <input name="映像情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:映像情報_参照"/>
        <output name="映像情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:映像情報_参照
結果"/>
    </operation>
</portType>
<binding name="映像情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:映像情報">
    <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="映像情報_登録">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
        <input name="映像情報_登録メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="映像情報_登録結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="映像情報_参照">
        <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
        <input name="映像情報_参照メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="映像情報_参照結果メッセージ">
            <wsdlsoap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
</binding>
<service name="映像情報サービス">
    <port name="映像情報" binding="boss1-wsdl:映像情報 SOAPBinding">
        <wsdlsoap:address location="http://..."/>
    </port>
</service>
</definitions>

```

【17 映像情報\_メッセージ定義 (disAB0117s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"

```

```

attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    本文書は「防災情報共有ユニット映像情報」に関するメッセージ定義である。
    管理主体:APPLIC
    著作権:APPLIC
    ファイル名:disAB0117s-2020-01.xsd
    PF仕様:防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
    作成日:2020/1/27
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

  <!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
  <!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
  <xsd:import namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="disAB0117-2020-01.xsd"/>

<xsd:element name="映像情報登録メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="映像情報" type="dis:映像情報" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="映像情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="映像情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="利用業務ユニット">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="4"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="管理者" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="30"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="映像情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="映像情報" type="dis:映像情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

【18 避難場所情報\_WSDL 定義 (disAB0118s-2020-01.wsdl)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <definitions
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:applic:xmlns:pf:dis:wsdl:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット避難場所情報」に関する WSDL 定義である。
      管理主体:APPLIC
      著作権:APPLIC
      ファイル名:disAB0118s-2020-01.wsdl
      PF仕様:防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
      作成日:2020/1/27
    </documentation>
    <types>
      <xsd:schema
        targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
        elementFormDefault="qualified">
        <xsd:include
          schemaLocation="disAB0118s-2020-01.xsd"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
        </xsd:schema>
      </types>
    <message name="避難場所情報_登録">
      <part name="避難場所情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:避難場所情報登録メッセ
        ージ"/>
    </message>
    <message name="避難場所情報_登録結果">
      <part name="避難場所情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難場所情報登録
        結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="避難場所情報_参照">
      <part name="避難場所情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:避難場所情報参照メッセ
        ージ"/>
    </message>
    <message name="避難場所情報_参照結果">
      <part name="避難場所情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難場所情報参照
        結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="避難場所情報">
      <operation name="避難場所情報_登録">
        <input name="避難場所情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:避難場所情報_登
          録"/>
        <output name="避難場所情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難場所
          情報_登録結果"/>
      </operation>
    </portType>
  </definitions>

```

```

        </operation>
        <operation name="避難場所情報_参照">
            <input name="避難場所情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:避難場所情報_参
照"/>
            <output name="避難場所情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難場所
情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="避難場所情報 SOAPBinding" type="boss1-wsdl:避難場所情報">
        <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="避難場所情報_登録">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_1"/>
            <input name="避難場所情報_登録メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="避難場所情報_登録結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="避難場所情報_参照">
            <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2020-01_2"/>
            <input name="避難場所情報_参照メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </input>
            <output name="避難場所情報_参照結果メッセージ">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>
    <service name="避難場所情報サービス">
        <port name="避難場所情報" binding="boss1-wsdl:避難所情報 SOAPBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://..."/>
        </port>
    </service>
</definitions>

```

【18 避難場所情報\_メッセージ定義 (disAB0118s-2020-01.xsd)】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
    targetNamespace="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:dis="urn:applic:xmlns:pf:dis:schema:2020-01"
    xmlns:tns="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
    xmlns:common="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
    elementFormDefault="qualified"

```

```

attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    本文書は「防災情報共有ユニット避難場所情報」に関するメッセージ定義である。
    管理主体: APPLIC
    著作権: APPLIC
    ファイル名: disAB0118s-2020-01.xsd
    PF仕様: 防災業務アプリケーションユニット標準仕様 防災情報共有 V1.5
    作成日: 2020/1/27
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<!-- プラットフォーム通信標準仕様の共通定義 XSD ファイルを組み込む -->
<xsd:import namespace="urn:applic:xmlns:pf:common:schema:2010-01"
schemaLocation="common-2010-01.xsd"/>
<!-- 自治体業務アプリケーションユニット仕様の項目セット辞書定義 XSD ファイルを組み込む -->
<xsd:import namespace="urn:applic:xmlns:pf:lgxml:schema:2020-01"
schemaLocation="lgxml00-2020-01.xsd"/>
<xsd:include schemaLocation="disAB0118-2020-01.xsd"/>

<xsd:element name="避難場所情報登録メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="利用業務ユニット">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="避難場所情報" type="dis:避難場所情報"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難場所情報登録結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
      <xsd:element name="結果情報">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難場所情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
            <xsd:element name="利用業務ユニット">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="4"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="12"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="市町村_災对本部名" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="12"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="避難場所名" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="30"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難場所情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

```

```
<xsd:element ref="common:共通ヘッダ"/>
  <xsd:element name="避難場所情報" type="dis:避難場所情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```