インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
1	生徒健康診断票情報					高等学校、特別支援学校高等部の健康診断の情報（健康診断一般、歯科検査）に関する情報			IO	IO	IO
2	健康診断種別	○	健康診断種別	X	3	本XMLデータの対象となる健康診断票の種別			IO	IO	IO
3	生徒					生徒に係わる情報			IO	IO	IO
4	基本情報					生徒健康診断票の作成対象生徒情報			IO	IO	IO
	生徒ID	○		X	20	生徒を特定する全国でユニークなID（将来への拡張項目）			IO	IO	IO
	氏名					自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット			IO	IO	IO
	氏名			N	205	姓と名の間等に全角の空白を一文字入れる。			IO	IO	IO
	フリガナ			N	205	姓と名の間等に全角の空白を一文字入れる。 業務1-1「標準仕様の読み方」の「氏名の振り仮名に関して」を参照のこと。 校長氏名等のフリガナが不要な場合は、未設定を許容する。			IO	IO	IO
	通称名					自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット			IO	IO	IO
	氏名			N	205	姓と名の間等に全角の空白を一文字入れる。			IO	IO	IO
	フリガナ			N	205	姓と名の間等に全角の空白を一文字入れる。 業務1-1「標準仕様の読み方」の「氏名の振り仮名に関して」を参照のこと。 校長氏名等のフリガナが不要な場合は、未設定を許容する。			IO	IO	IO
	性別	○	性別	X	1				IO	IO	IO
	生年月日			X	10	ISO8601の年月日形式（YYYY-MM-DD）			IO	IO	IO
	現住所								IO	IO	IO
	住所					自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット ※住所コードと外字住所は、未設定を許容する。外字有り無しにかかわらず､内字住所は利用する。			IO	IO	IO
	住所コード	○		X	30	J-LIS全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。			IO	IO	IO
	住所			N	100				IO	IO	IO
	方書			N	150				IO	IO	IO
	郵便番号			X	10				IO	IO	IO
	備考			VCHAR	100	住所に関する特記事項			IO	IO	IO
	現住所_その他								IO	IO	IO
	住所					自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット ※住所コードと外字住所は、未設定を許容する。外字有り無しにかかわらず､内字住所は利用する。			IO	IO	IO
	住所コード	○		X	30	J-LIS全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。			IO	IO	IO
	住所			N	100				IO	IO	IO
	方書			N	150				IO	IO	IO
	郵便番号			X	10				IO	IO	IO
	備考			VCHAR	100	住所に関する特記事項			IO	IO	IO
	国籍			VCHAR	25	生徒が外国籍の場合の国籍			IO	IO	IO
5	在学学年					生徒健康診断票のインデックス情報			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
6	学年	○	学年/年次	X	2	対象年度の学年もしくは年次。単位制の場合は年次とする			IO	IO	IO
7	学級			VCHAR	20	学級名			IO	IO	IO
8	番号			X	5	整理番号（出席番号）			IO	IO	IO
9	高等学校_特別支援高等部					転入前の学校情報は必要なし			IO	IO	IO
	学校ID	○		X	20	学校を特定する全国でユニークなID（将来への拡張項目）			IO	IO	IO
	学校名			VCHAR	40				IO	IO	IO
	所在地					自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット ※住所コードと外字住所は、未設定を許容する。外字有り無しにかかわらず、内字住所は利用する。			IO	IO	IO
	住所コード	○		X	30	J-LIS全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。			IO	IO	IO
	住所			N	100				IO	IO	IO
	方書			N	150				IO	IO	IO
	郵便番号			X	10				IO	IO	IO
	分校ID	○		X	20	学校を特定する全国でユニークなID（将来への拡張項目）			IO	IO	IO
	分校名			VCHAR	40				IO	IO	IO
	分校所在地					自治体業務アプリケーションユニット標準仕様の項目セット辞書の項目セット ※住所コードと外字住所は、未設定を許容する。外字有り無しにかかわらず、内字住所は利用する。			IO	IO	IO
	住所コード	○		X	30	J-LIS全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。			IO	IO	IO
	住所			N	100				IO	IO	IO
	方書			N	150				IO	IO	IO
	郵便番号			X	10				IO	IO	IO
	電話番号			X	15	学校の電話番号			IO	IO	IO
	職			VCHAR	20	職に関する情報。メッセージ定義の送信先・送信元情報で主に利用する。			IO	IO	IO
	備考			VCHAR	100	学校に関する特記事項			IO	IO	IO
10	健康診断一般					健康診断一般の情報			IO	IO	IO
11	年度			X	4	実施年度（ISO8601の年形式（YYYY）			IO	IO	IO
12	年齢			9	2	定期健康診断が行われる学年の始まる前日に達する年齢			IO	IO	IO
13	発育測定					発育測定の情報			IO	IO	IO
14	身長			9V	3,1	身長は、cm単位の小数点以下1位まで			IO	IO	IO
15	体重			9V	3,1	体重は、kg単位の小数点以下1位まで			IO	IO	IO
16	座高			9V	3,1	座高は、cm単位の小数点以下1位まで			IO	IO	IO
17	栄養状態					栄養状態に関する診断結果の情報			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
18	脊柱胸郭四肢					脊柱・胸郭・四肢に関する診断結果の情報			IO	IO	IO
19	疾病及び異常					脊柱、胸郭、四肢に関する診断結果をまとめた情報 ※個々に分割出来る場合は以下の脊柱、胸郭、四肢にも記載する			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
20	脊柱					脊柱に関する診断結果			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
21	胸郭					胸郭に関する診断結果			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
22	四肢					四肢に関する診断結果			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
23	視力					視力に関する情報			IO	IO	IO
24	裸眼					裸眼視力の検査結果			IO	IO	IO
	右	○	視力検査結果	X	1	右目の視力検査結果			IO	IO	IO
	左	○	視力検査結果	X	1	左目の視力検査結果			IO	IO	IO
25	矯正					矯正視力の検査結果			IO	IO	IO
	右	○	視力検査結果	X	1	右目の視力検査結果			IO	IO	IO
	左	○	視力検査結果	X	1	左目の視力検査結果			IO	IO	IO
26	眼の疾病及び異常					眼科に関する診断結果の情報			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
27	聴力					聴力に関する情報			IO	IO	IO
28	右					右耳の聴力検査結果			IO	IO	IO
	結果	○	聴力検査結果	X	1	聴力検査結果			IO	IO	IO
	聴力レベル			9	2	異常の場合の聴取可能な聴力測定レベル（単位：デシベル）			IO	IO	IO
29	左					左耳の聴力検査結果			IO	IO	IO
	結果	○	聴力検査結果	X	1	聴力検査結果			IO	IO	IO
	聴力レベル			9	2	異常の場合の聴取可能な聴力測定レベル（単位：デシベル）			IO	IO	IO
30	耳鼻咽頭疾患					耳鼻咽頭科に関する診断結果の情報			IO	IO	IO
31	疾病及び異常					耳、鼻、咽頭に関する診断結果をまとめた情報 ※個々に分割出来る場合は以下の耳、鼻、咽頭にも記載する			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
32	耳					耳に関する診断結果			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
33	鼻					鼻に関する診断結果			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
34	咽頭					咽頭に関する診断結果			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
35	皮膚疾患					皮膚科に関する診断結果の情報			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
36	結核					結核検診に関する情報			IO	IO	IO
37	間接撮影撮影日			X	10	撮影日（ISO8601の年月日形式（YYYY-MM-DD））			IO	IO	IO
38	フィルム番号			N	20	フィルム番号			IO	IO	IO
39	所見			VCHAR	100	学校医の所見			IO	IO	IO
40	その他の検査			VCHAR	100	X線直接撮影、喀痰検査などその他必要な検査			IO	IO	IO
41	疾病及び異常					診断結果の情報（疾病名・異常名など）			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
42	指導区分	○	指導区分	X	2	決定した指導区分			IO	IO	IO
43	心臓					心臓疾病に関する情報			IO	IO	IO
44	臨床医学的検査			VCHAR	25	心電図、心音図による検査の所見			IO	IO	IO
45	疾病及び異常					診断結果の情報（疾病名・異常名など）			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
46	尿					尿検査の診断結果			IO	IO	IO
47	蛋白第1次	○	尿検査結果	X	1	蛋白に関する結果			IO	IO	IO
48	糖第1次	○	尿検査結果	X	1	糖に関する結果			IO	IO	IO
49	潜血第1次	○	尿検査結果	X	1	潜血に関する結果			IO	IO	IO
50	その他の検査			VCHAR	25	潜血などの検査結果及び、２次検査結果			IO	IO	IO
51	寄生虫卵					寄生虫卵に関する診断結果の情報			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
52	その他の疾病及び異常					上記の分野以外での疑いのある疾病名・異常名など			IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。			IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など			IO	IO	IO
53	学校医					学校医の記入欄			IO	IO	IO
54	所見			VCHAR	25	学校医の所見			IO	IO	IO
55	年月日			X	10	記入、あるいは、捺印日（ISO8601の年月日形式（YYYY-MM-DD））			IO	IO	IO
56	事後措置			VCHAR	25	学校がとった事後措置の具体的な内容			IO	IO	IO
57	備考			VCHAR	25	健康診断に必要なその他の情報			IO	IO	IO
58	歯科検査					歯科検査の情報			IO	IO	IO
59	年度			X	4	実施年度（ISO8601の年形式（YYYY）			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
60	年齢			9	2	定期健康診断が行われる学年の始まる前日に達する年齢			IO	IO	IO
61	歯列咬合	○	歯列咬合及び顎関節	X	1	歯列・咬合の状態			IO	IO	IO
62	顎関節	○	歯列咬合及び顎関節	X	1	顎関節の状態			IO	IO	IO
63	歯垢の状態	○	歯垢の状態	X	1	歯垢の状態			IO	IO	IO
64	歯肉の状態	○	歯肉の状態	X	1	歯肉の状態			IO	IO	IO
65	歯式乳歯					乳歯1本ごとの状態情報			IO	IO	IO
66	右上					乳歯の右上の情報			IO	IO	IO
	乳歯A					A～Eは乳歯の位置情報			IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯B								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯C								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯D								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯E								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
67	右下					乳歯の右下の情報			IO	IO	IO
	乳歯A					A～Eは乳歯の位置情報			IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯B								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯C								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯D								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯E								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
68	左上					乳歯の左上の情報			IO	IO	IO
	乳歯A					A～Eは乳歯の位置情報			IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯B								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯C								IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯D								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯E								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
69	左下					乳歯の左下の情報			IO	IO	IO
	乳歯A					A～Eは乳歯の位置情報			IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯B								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯C								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	乳歯D								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	乳歯E								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
70	歯式永久歯					永久歯1本ごとの状態情報			IO	IO	IO
71	右上					永久歯の右上の情報			IO	IO	IO
	永久歯1					1～8は、永久歯の位置情報			IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯2								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯3								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯4								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯5								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯6								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯7								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯8								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
72	右下					永久歯の右下の情報			IO	IO	IO
	永久歯1					1～8は、永久歯の位置情報			IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯2								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯3								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯4								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯5								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード		データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務)			外部		
		CD	コード名				AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット		教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。				IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。				IO	IO	IO
	永久歯6									IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無				IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。				IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。				IO	IO	IO
	永久歯7									IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無				IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。				IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。				IO	IO	IO
	永久歯8									IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無				IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。				IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。				IO	IO	IO
73	左上					永久歯の左上の情報				IO	IO	IO
	永久歯1					1～8は、永久歯の位置情報				IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無				IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。				IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。				IO	IO	IO
	永久歯2									IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無				IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。				IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。				IO	IO	IO
	永久歯3									IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無				IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。				IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。				IO	IO	IO
	永久歯4									IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯5								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯6								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯7								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯8								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
74	左下					永久歯の左下の情報			IO	IO	IO
	永久歯1					1～8は、永久歯の位置情報			IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯2								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード CD	コード コード名	データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務) AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット	外部 教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
	永久歯3								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯4								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯5								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯6								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯7								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
	永久歯8								IO	IO	IO
	現在歯の有無	○	現在歯の有無	X	1	歯の存在有無			IO	IO	IO
	歯の状態	○	歯の状態	X	1	むし歯、むし歯の処置歯などの歯の状態を記号で表記。歯がない（現在歯の有無＝2）場合は「歯の状態」項目は不要となる。			IO	IO	IO
	補助記号	○	補助記号	X	1	歯の状態の補助記号を記号で表示。補助記号が必要な歯のみ設定する。			IO	IO	IO
75	乳歯の本数					乳歯の本数情報 ※歯式乳歯の情報と一致させること			IO	IO	IO
76	現在歯数			9	2	乳歯の存在する本数			IO	IO	IO
77	未処置歯数			9	2	治療していないむし歯の本数			IO	IO	IO
78	処置歯数			9	2	治療済みのむし歯の本数			IO	IO	IO
79	永久歯の本数					永久歯の本数情報 ※歯式永久歯の情報と一致させること			IO	IO	IO

インターフェース仕様（ユニット）	業務ユニット番号：AK32	業務ユニット名：学校保健アプリケーションユニット

NO	情報名	コード		データ型	桁数	項目説明	ユニット(業務)			外部		
		CD	コード名				AK31 学習者情報アプリケーションユニット	AK32 学校保健アプリケーションユニット		教育委員会（校務支援）	公立高等学校（校務支援）	特別支援学校高等部（校務支援）
80	現在歯数			9	2	永久歯の存在する本数				IO	IO	IO
81	未処置歯数			9	2	永久歯で治療していないむし歯の本数				IO	IO	IO
82	処置歯数			9	2	永久歯で治療済みのむし歯の本数				IO	IO	IO
83	喪失歯数			9	2	喪失歯の本数				IO	IO	IO
84	その他の疾病及び異常					上記以外の歯科に関する疾病名、異常名など				IO	IO	IO
	異常の有無	○	異常の有無	X	1	”異常なし”あるいは、”未検査”の場合、次の”疾病名”は、回数=ゼロになる。				IO	IO	IO
	疾病名			VCHAR	50	疾患名、疾病名、異常名など				IO	IO	IO
85	学校歯科医					学校歯科医の記入欄				IO	IO	IO
86	所見			VCHAR	25	学校医の所見				IO	IO	IO
87	年月日			X	10	記入、あるいは、捺印日（ISO8601の年月日形式（YYYY-MM-DD）））				IO	IO	IO
88	事後措置			VCHAR	25	学校がとった事後措置の具体的な内容				IO	IO	IO