

※2 (4)型の場合、防災業務アプリケーションユニットのサービスインタフェースを実現するアダプタ製品の製品名を記載する。

昏号	要件	準拠ルール	必須/ 選択	製品 確認	APPLI 確認機
	防災情報共有	国や都道府県、市町村、その他災害対応活動に関わる団体が個々に保有す る災害情報をそれぞれの団体間で共有し、各種災害情報を閲覧、入手するこ とを可能とし、各団体の災害対応活動の向上に寄与することを実現する。 (<u>防災業務アプリケーションユニット</u> 標準仕様の【業務1-2.4.7.8.9(AB01防災情 報共有)、業務1-13】を参照)		0	0
-1	防災業務アプリケーションユニットが提供す る機能を持つ	防災業務アプリケーションユニットは、業務標準仕様の機能一覧の最下位レベルで定義される各機能を持つこと。なお、機能のグループや階層構造は機能一覧の内容と異なっても良い。 (防災業務アプリケーションユニット標準仕様【業務1-4】の機能一覧を参照)	必須	Ø	
1-2	防災業務アプリケーションユニットのデータ 項目を持つ	<u>防災業務アプリケーションユニット</u> は、利用側業務ユニットに対し、標準書のイ ンタフェース仕様で規定されているデータ項目を最低一つ以上提供できるこ と。 (<u>防災業務アプリケーションユニット</u> 標準仕様【業務1-7】のインタフェース仕様 (ユニット)、【業務1-8】のをデーター覧を参照)	必須	Ø	
			選択		
		災害概況即報	選択		
		被害状況即報	選択		
		被害状況_付加情報	選択		
		被害状況_詳細情報	選択		
		避難勧告_指示情報	選択	O	
		避難所情報	選択	O	
		避難者情報	選択		
		災害対応活動情報	選択		
		配備体制情報	選択		
		通行規制情報	選択		
			選択		
		自治体基礎情報	選択		
		物資_資機材備蓄情報	<i>~</i> 次 選択		
		道路被害情報	選択		
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	選択		
		·····································	選択		
3	防災業務アプリケーションユニットのインタ フェースを持つ	<u>防災業務アプリケーションユニット</u> は、標準書のインタフェース一覧で規定され <u>防災業務アプリケーションユニット</u> のSOAPのサービス呼び出しのイン タフェースを持つこと。 インタフェース番号AB0101-1~AB0117-1とインタフェース番号AB0101-2~ AB0117-2 ( <u>防災業務アプリケーションユニット</u> 標準仕様【業務1-9】のインタフェース一覧 を参照)	· — # ·	O	
-4	コード辞書に対応		必須	Ø	
-5	サイト内要件に加えサイト間要件のPF通信 機能を持つ	① <u>防災業務アプリケーションユニッ</u> トは、PF通信標準仕様のPF通信機能 (SOAP)を持つこと。	必須	Ø	
		②PF通信機能(SOAP)は、SSL3.0(TLS1.0)のサーバ認証、SSL3.0(TLS1.0)のクライアント認証、SSL3.0(TLS1.0)による通信路暗号が利用できること。	必須	Ø	
		③防災業務アプリケーションユニットは、PF通信標準仕様のXML定義仕様を 満たすXMLの処理、及び、プラットフォーム通信標準仕様として公開される XMLスキーマにて定義される共通ヘッダの処理ができること。	必須	Ø	
		④ <u>防災業務アフリケーションユニット</u> は、フラットフォーム通信標準仕様として 公開されるXMLスキーマにて定義される添付ファイル形式のPF通信を行える こと。	必須	Ø	
		⑤ <u>防災業務アプリケーションユニット</u> は、PF通信標準仕様のメッセージ交換パ ターンの1つである「リクエスト・レスポンス型同期型レスポンス」のPF通信を行 えること。		Ø	

備考欄(前提条件や制限事項)